

Vlooien en vlooienallergie



Vlooien

Eén vlooienpaar legt honderden eitjes (10-25 per dag). De eitjes vallen van uw huisdier af. Uit deze eitjes komen larven die zich op de vloer met o.a. huisstof voeden. De larven ontpoppen en tenslotte komen jonge lichtbruine vlooien uit de pop. Dit ontpoppen kan door 2 dingen veroorzaakt worden; trillingen en warmte.

Wanneer u terugkomt van vakantie liggen de rijpe poppen te wachten. Wanneer u binnen komt lopen springen ze massaal open en merkt u de omvang van de besmetting in huis. De cyclus van vlooien kan in warme tijden (zomer, en winter bij de verwarming) in 3 weken rond zijn!

In de pop kan een vlo zelfs langer dan een jaar overleven.

Vlooien-allergie

Een vlooienallergie is een uit de hand gelopen afweerreactie tegen het speeksel van de vlo. Deze allergie veroorzaakt een heftige jeuk, vooral op het achterlijf. Om deze allergie te ontwikkelen is één vlooienbeet in de 2 weken voldoende.

U hoeft dus geen vlooien op uw hond of kat te vinden. Soms zijn ze alleen langs geweest om bloed te zuigen en inmiddels weer van uw dier afgesprongen.

Behandeling van vlooienallergie

Bij de behandeling van een vlooienallergie zijn er 3 onderdelen van belang:

1. *bestrijding van de allergie,*
2. *eventuele bestrijding van de huidontsteking,*
3. *zorgen voor een goede vlooienbestrijding.*

De allergie kan worden bestreden met middelen die de afweerreactie normaliseren. Soms krijgt uw dier daarvoor een injectie, vaak krijgt u tabletten mee. Het voordeel van tabletten is, dat de dosering aangepast kan worden aan het verloop van de klachten. Als bijwerking van deze medicijnen kan uw dier meer gaan drinken en plassen. Houdt daar bij uw hond rekening mee met het uitlaten. Als bacteriën misbruik hebben gemaakt van de verminderde weerstand van de huid, zal ook een antibioticumkuur nodig zijn.

Vlooienbestrijding

De volwassen vlo leeft op uw hond of kat, maar andere stadia leven in uw huis. Uw huis is een prima broedplaats voor de eitjes, larven en poppen van de vlo. Ook in de winter is het er lekker warm. Dit betekent dat u niet alleen de vlooien op uw dier moet bestrijden, maar vooral ook in de omgeving. Voor elke vlo die u op het dier vindt, zitten er twintig nieuwe te wachten in huis. Een goede vlooienbestrijding moet zich dus zowel op de vlooien op het dier richten als op die in de omgeving.

Bestrijding in huis

Om uw huis te behandelen kunt u kiezen voor een goede omgevingspray. Deze spray bevat een middel dat de ontwikkeling van eitjes en larven voorkomt. Er bestaan nog geen middelen die het popstadium kunnen doden.

Reinig uw huis grondig door zuigen en dweilen. Vergeet niet de stofzuigerzak na afloop weg te gooien in verband met de besmetting met vlooieneitjes en larven. Spray het oppervlak daarna grondig, vooral tapijten, kleden, kieren en ligplaatsen. Enkele uren luchten. Daarna is het belangrijk dit middel te laten hechten aan de omgeving. Dus enkele dagen tot een week niet

stofzuigen! Eventueel deze handelingen na een maand nog eens herhalen tegen de poppen die weer zijn uitgekomen. Door zo te handelen werkt de spray een half jaar lang na.

Vlooienbestrijding op uw hond of kat

Voor de bestrijding van vlooiën op het dier zijn er vele middelen verkrijgbaar. Zeker als uw huisdier allergisch is, is Advantage op dit moment de beste keuze. De nieuwe werkzame stof komt namelijk niet in het lichaam en doodt de vlooiën binnen enkele minuten, voordat ze bloed kunnen zuigen. Vanaf maart/april is het raadzaam een middel te kiezen dat ook de tekenbeten voorkomt. Dan is Frontline een goede spot-on (druppel in de nek) of u combineert de advantage met een goede tekenband (werkzaamheid = 6 maanden) als Scalibor.